Bolzenschweißpistole Spitzenzündung | CD stud welding gun

PS-3A



PS-3A Artikel-Nr. / Item No.: P02132 | P02147*







Universal and economical. Stud



























Die Automatikschweißpistole PS-3A ist für Stifte und Gewindebolzen mit Spitzenzündung von M3 - M8 geeignet. Die Bolzen können entweder halbautomatisch per Hand oder in Verbindung mit einem SOYER- Universalrüttler mittels Druckluft vollautomatisch zugeführt werden. Durch spielfreie Bewegungsabläufe ist eine sehr präzise Bolzenpositionierung möglich.


The PS-3A automatic stud welding gun is suitable for welding pins and threaded capacitor discharge welding studs from M3 -M8. The welding studs can be fed semi-automatically either by hand or fully automatically using compressed air in conjunction with a SOYER universal feeder. Due to backlash-free motion sequences, absolutely precise stud positioning is possible.


PS-3A	Technische Daten Technical Data
Schweißbereich	Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge
Welding range	Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length
Material	Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing
Material	Steel, stainless steel, aluminium and brass
Schweiß- und Steuerkabel	5 m hochflexibel
Welding and control cables	5 m highly flexible
Gesamtlänge mit Stützrohr	≈ 280 mm
Total length with support tube	≈ 280 mm
Gesamthöhe über Griff	≈ 140 mm
Total height above grip	≈ 140 mm
Gesamtbreite	42 mm
Total width	42 mm
Gewicht	4,1 kg
Weight	4.1 kg

Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH

^{*} P02132 = Geeignet für BMS-10N/V Automatik und BMS-10P | P02147= Geeignet für BMS-9/9V Automatik und Hesomatic-9

 $^{^*}$ P02132 = Suitable for BMS-10N/V with automatic operation and BMS-10P | P02147 = Suitable for BMS-9/9V with automatic operation and Hesomatic-9





Abbildungen ähnlich Similar illustrations

Technische Änderungen vorbehalten | Technical specifications are subject to change without notice





















